


LED INBOUWSPOT COMPLEET 5W DIM to Warm ZILVER

LED INBOUWSPOT COMPLEET 5W DIM to Warm ZILVER

€17,50 € 12,50

Je bespaart 28.6%



LED INBOUWSPOT COMPLEET 5W DIM to Warm ZILVER

Geschikt voor badkamers. Slechts 25mm inbouwhoogte!?

Deze complete Inbouw LED Spot 5W Dim To Warm (2000K-3000K) is een zeer unieke led spot. De Inbouw LED spot 5W is slechts 25mm hoog. Hierdoor is deze inbouw led spot overal toepasbaar.

Dankzij de IP42 normering kunnen deze Inbouw LED spots ook gebruikt worden in badkamers of vochtige ruimtes. Door de hoge 450 lumen vervangt de Inbouw LED Spot 5W een 45W-50W halogeen spot. De Inbouw LED Spots 5W zijn zeer goed te dimmen met de meeste goede kwaliteit (led)dimmers. Het dimbereik ligt tussen de 100%-5%. De Inbouw led spots dimbaar zijn daarom zeer goed te gebruiken in de horeca 100%, bij het schoonmaken (3000K warm wit) en 15-5% (2000K Flame) bij de bedrijfsvoering wat resulteert in een sfeervolle belichting. Ook zijn de Inbouw led spot 5W Dim To Warm goed te gebruiken in woonkamers, slaapkamers, badkamers (IP42) en keukens.

Levensduur

Deze nieuwe spots hebben een levensduur van 50.000 uur. Dit betekent dus dat je verlichting tot wel 5 x langer mee gaat. Je hebt dus jarenlang geen omkijken meer naar het vervangen van je huidige spots. Houd er wel rekening mee dat de levensduur afhankelijk is van de omstandigheden en waar het toegepast wordt.

Dim to warm

De platte LED Spot 5W is voorzien van een high CRI85 LED Chip. Dankzij de hoge CRI zorgt deze spot voor een werkelijke kleurweergave in de ruimte. De platte LED Spot wordt geleverd met externe flickervrije voeding van 9x4x2cm(LxBxH). De voeding kan door middel van een mannetje/vrouwjes connector losgekoppeld worden van het spotje. Ideaal wanneer er in eerste instantie het elektra wordt aangelegd wordt en daarna pas wordt geschilderd/gestuct. Hierdoor blijft het spotje en bedrading mooi schoon en heb je geen last van hangende elektra. De voeding is voorzien van een minilasdoos met trekontlasting.

Het is mogelijk op aan de lasdoos een flexibele elektra buit aan te sluiten voor een nette afwerking. De lasdoos is voorzien van loop in / loop out kroonsteen waarmee je een zeer snelle parallellen verbinding maakt van spotje

naar spotje.

Voor het beste resultaat voor het dimmen van de Inbouw Led spot 5W Dim To Warm adviseren wij een goede kwaliteit fase afsnijdende led dimmer te gebruiken met een LAB040 Led Dimmer.Complete Flat Inbouw LED Spot 5W dim to warm.

Technische Specificaties

Afmetingen (mm) Ø85 x Ø75 x 25

Wattage 5W

Voltage 220-240V(AC)

Hertz 50/60Hz

CRI >85Ra

IP waarde IP42

Power Factor >0.95

Stralingshoek 45°

Driver Triac

Led chips Epistar

Lumen efficiëntie 90lm/W

Lichtstroom 450LM

Dimbaar dit to warm

Levensduur 50.000 uur

Materiaal Aluminium

Afmetingen Doos 47x21x47

Aantal in omdoos 100 stuks

Garantie 3 jaar

Kleur 2000K-3000K

Deze complete Inbouw LED Spot 5W Dim To Warm (2000K-3000K) is een zeer unieke led spot.

De Inbouw LED spot 5W is slechts 25mm hoog. Hierdoor is deze inbouw led spot overal toepasbaar.

Dankzij de IP42 normering kunnen deze Inbouw LED spots ook gebruikt worden in badkamers of vochtige ruimtes.

Door de hoge 450 lumen vervangt de Inbouw LED Spot 5W een 45W-50W halogeen spot.

De Inbouw LED Spots 5W zijn zeer goed te dimmen met de meeste goede kwaliteit (led)dimmers.

Het dimbereik ligt tussen de 100%-5%. De Inbouw led spots dimbaar zijn daarom zeer goed te gebruiken in de horeca 100%, bij het schoonmaken (3000K warm wit) en 15-5% (2000K Flame) bij de bedrijfsvoering wat resulteert in een sfeervolle belichting.

Ook zijn de Inbouw led spot 5W Dim To Warm goed te gebruiken in woonkamers, slaapkamers, badkamers (IP42) en keukens.

Levensduur

Deze nieuwe spots hebben een levensduur van 50.000 uur. Dit betekent dus dat je verlichting tot wel 5 x langer mee gaat.

Je hebt dus jarenlang geen omkijken meer naar het vervangen van je huidige spots.

Houd er wel rekening mee dat de levensduur afhankelijk is van de omstandigheden en waar het toegepast wordt.

Dim to warm

De platte LED Spot 5W is voorzien van een high CRI85 LED Chip.

Dankzij de hoge CRI zorgt deze spot voor een werkelijke kleurweergave in de ruimte.

De platte LED Spot wordt geleverd met externe flickervrije voeding van 9x4x2cm(LxBxH).

De voeding kan door middel van een mannetje/vrouwjes connector losgekoppeld worden van het spotje.

Ideaal wanneer er in eerste instantie het elektra wordt aangelegd wordt en daarna pas wordt geschilderd/gestuct.

Hierdoor blijft het spotje en bedrading mooi schoon en heb je geen last van hangende elektra.

De voeding is voorzien van een minilasdoos met trekontlasting.

Het is mogelijk op aan de lasdoos een flexibele elektra buit aan te sluiten voor een nette afwerking.

De lasdoos is voorzien van loop in / loop out kroonsteen waarmee je een zeer snelle parallellen verbinding maakt van spotje naar spotje.

Voor het beste resultaat voor het dimmen van de Inbouw Led spot 5W Dim To Warm adviseren wij een goede kwaliteit fase afsnijdende **ION of swinckels Led Dimmer**.

